

2019年2月1日

当該製品における製品安全データシート (MSDS)に関する件

〒300-1234 茨城県牛久市中央1-19-1
日本テクノサービス株式会社



拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、ご依頼を頂きました下記製品の安全データシートに関しましてご報告申し上げます。 下記の製品は、対象化学物質（第一種指定化学物質）を一定割合以上（1質量%以上。特定第一種のみ0.1質量%以上）含有する製品ではないため、安全データシート発行の対象になりませんので、ご了承の程お願い申し上げます。

なお、当該製品に関する使用上の注意または取扱い上の注意、あるいは廃棄上の注意事項等は、製品に表示または、製品に添付されている「取扱説明書」に記載されている場合がありますので、その場合はこれらをよく読んでご使用していただくようお願い申し上げます。

敬具

記

製品コード	製品名	包装
69202	マイコプラズマ遺伝子検出キット Myco Finder	1箱(48テスト)

■含有される特定化学物質は以下の通りです。

- 1) EDTA CAS番号：60-00-4 物質名：エチレンジアミン四酢酸
対象部品：テストストリップA（内、固相化酵素） 含有量：1%未満
- 2) Nonidet P-40 CAS番号：9016-45-9 物質名：ポリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル
対象部品：テストストリップA（内、固相化酵素） 含有量：1%未満

以上